

1)年齢階級別退院患者数

| 年齢区分 | 0～ | 10～ | 20～ | 30～ | 40～ | 50～ | 60～ | 70～ | 80～ | 90～ |
|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 患者数 | 5 | 23 | 21 | 30 | 92 | 173 | 356 | 589 | 487 | 113 |

当院を退院した患者さんの年齢を10歳刻みで集計したものです。

60歳・70歳・80歳代が多くそれぞれ全体の18.8%・31.1%・25.7%を占め60歳以上では全体の81.78%を占めております。

加齢に伴う症状、疾患にて受診する患者さんが増加しております。

2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

整形外科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|----------------|--|-----|--------------------|--------------------|-------|-------|---|
| 070343XX97X0XX | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術 手術・処置2なし | 119 | 16.36 | 16.54 | 0.84% | 70.58 | PELD 腰椎除圧(早) 腰椎除圧(緩) 胸椎・腰椎固定(早) 胸椎・腰椎固定(緩) 胸椎・腰椎固定椎体形成 ミエロ |
| 160690XX02XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 経皮的椎体形成術 | 89 | 21.81 | 18.36 | 3.37% | 82.61 | 椎体形成(骨セメント) 椎体形成(Biopex) 胸椎・腰椎椎体形成 胸椎・腰椎固定(緩) |
| 070230XX97XXXX | 膝関節症(変形性を含む) その他の手術あり | 61 | 6.57 | 7.50 | 0.00% | 72.97 | オープンウェッジHTO ドーム型HTO ドーム型HTOピン抜 膝スコピー 膝スコピーA/B 下肢金属除去(大) 自己血 |
| 070230XX01XXXX | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 | 53 | 39.53 | 23.56 | 0.00% | 77.64 | 人工膝関節 |
| 160760XX97XXXX | 前腕の骨折 手術あり | 46 | 12.83 | 5.54 | 0.00% | 68.43 | 橈骨遠位端骨折骨接合 |

整形外科の症例を集計し、上位5位までの患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢を示したものです。

脊柱管狭窄(脊椎症を含む)・経皮的椎体形成術・変形性膝関節症及び人工関節置換術等の症例が上位5例に該当しております。

心臓血管内科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|----------------|---|-----|--------------------|--------------------|--------|-------|------------|
| 050050XX02000X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 122 | 4.75 | 4.40 | 1.64% | 70.84 | 血管内カテーテル治療 |
| 050050XX99100X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 114 | 3.6 | 3.01 | 1.75% | 70.09 | 血管内カテーテル検査 |
| 050050XX99200X | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 113 | 3.22 | 3.15 | 0.00% | 71.57 | 血管内カテーテル検査 |
| 050130XX99000X | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし 定義副傷病なし | 60 | 20.95 | 17.71 | 13.33% | 84.95 | — |
| 050070XX01X0XX | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置1等なし 手術・処置等2なし | 27 | 7.52 | 5.02 | 0.00% | 67.26 | — |

心臓血管内科の症例を集計し、上位5位までの患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢を示したものです。

狭心症、慢性虚血性心疾患、心不全、頻脈性不整脈の症例が上位を占めております。

消化器内科

| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|----------------|--|-----|--------------------|--------------------|-----|------|-------|
| 060100XX01XX0X | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 39 | 2 | 2.63 | — | 70 | — |

・消化器内科の症例数において10症例以上の症例数において表示しております。

・消化器疾患の全般を診療しておりますがそれぞれ10症例に満たしていませんので表示していません。

3)初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発患者数

| | 初発 | | | | | 再発 | 病期分類 基準 (※) | 版数 |
|-----|---------|----------|-----------|----------|----|----|-------------------|----|
| | Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | | | |
| 胃癌 | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
| 大腸癌 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |

4)成人市中肺炎の重症度別患者数等

| | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 |
|------|-----|------------|------|
| 重症度0 | 1 | 54 | 54 |
| 重症度1 | 4 | 20.5 | 85.5 |
| 重症度2 | 6 | 12.8 | 79 |
| 重症度3 | 2 | 11 | 62.5 |
| 重症度4 | 1 | 2 | 2 |
| 重症度5 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |

5)脳梗塞のICD10別患者数等

| ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|--------|----------------------------|-------|-----|------------|------|-----|
| G45 \$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
| G46 \$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
| I63 \$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
| | | その他 | - | - | - | - |
| I65 \$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
| I66 \$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
| I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
| I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
| | | その他 | - | - | - | - |

6) 診療科別主要手術別患者数等(診療科別症例数上位5位まで)

整形外科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|--------|--|-----|--------|--------|-------|-------|-------|
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) (椎弓形成) | 116 | 3.5 | 19.68 | 0.86% | 66.93 | ○ |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 90 | 4.96 | 15.36 | 3.57% | 82.31 | ○ |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 72 | 4.03 | 33.21 | 0.00% | 75.19 | ○ |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 41 | 1.17 | 11.95 | 0.00% | 61.07 | ○ |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) (後方椎体固定) | 38 | 5.58 | 35.82 | 2.63% | 2.63 | ○ |

・整形外科の手術において上位5例について患者数、平均術前日数・術後日数、転院率を示しております。

・脊柱管狭窄症(脊椎症を含む)症例による椎弓形成、経皮的椎体形成術、脊椎固定(後方椎体固定)又変形性関節症による人工関節置換術を主に行っております。

心臓血管内科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|-------|--------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 111 | 2.48 | 1.92 | 0.90% | 70.01 | ○ |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 36 | 1.47 | 1.94 | 8.33% | 76.81 | ○ |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 26 | 1.00 | 5.42 | 0.00% | 69.00 | — |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 18 | 3.06 | 7.94 | 11.11% | 81.11 | — |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 14 | 0.00 | 13.21 | 7.14% | 62.71 | — |

・心臓血管内科の手術において上位5例について患者数、平均術前日数・術後日数、転院率を示しております。

・当院では経皮的冠動脈ステント留置術・経皮的冠動脈形成術、四肢の血管拡張術・血栓除去術、アブレーション治療を積極的に行っております。

消化器内科

| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|-------|--------------------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 37 | 0.05 | 1.00 | 0.00% | 71.32 | — |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

・消化器内科の手術において10症例以上の症例において患者数、平均術前日数・術後日数、転院率を示しております。

7) その他(ICD、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|--------|-------------|------|-----|-----|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | - |
| | | 異なる | 0 | - |
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | - |
| | | 異なる | 0 | - |
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | - |
| | | 異なる | 0 | - |
| 180040 | 手術・処置の合併症 | 同一 | 0 | - |
| | | 異なる | 0 | - |